



COMUNE DI FERRARA

Comune di Ferrara



Gruppo Movimento 5 Stelle



Ferrara 25 Febbraio 2020

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Ferrara

Al Sig. Presidente del Consiglio  
Comunale di Ferrara

**OGGETTO: QUESTION TIME su sfalcio e abbattimento alberature arginali lungo il corso del fiume Po di Volano.**

### CONSIDERATO

che è stato avviato il primo lotto dei lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua dei bacini del Po di Volano, ad opera dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Area Reno e Po di Volano)

### SEGNALATO

anche a mezzo stampa, da diversi cittadini e rappresentanti di comitati e di associazioni di carattere ambientalista, che i lavori hanno comportato il taglio di tutte le essenze arboree lungo gli argini del tratto del fiume Po di Volano tra il quartiere di S. Giorgio e l'area prospiciente Via Darsena, anche di età pluridecennale, con circonferenza superiore ai cm. 60

### VISTO

il comma 2 della "Premessa" del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Ferrara: *"il verde urbano deve essere concepito come valore aggiunto da tutelare perché svolge importanti funzioni climatiche ed ecologiche, urbanistiche e sociali. Contribuisce al miglioramento della qualità urbana rivestendo anche un importante ruolo di educazione ambientale. Il verde, inoltre, svolge funzioni essenziali per la salute pubblica contrastando l'inquinamento atmosferico, termico ed acustico"*

## VISTO

L'art. 3 (Vigilanza ed accertamenti), che prevede che *"Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme contemplate dal regolamento, sono incaricati, nell'ambito delle rispettive mansioni, i componenti del Corpo di Polizia Municipale, gli appartenenti alle Forze di Polizia, nonché i funzionari, gli agenti e gli operatori preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n: 689"*.

## VISTO

L'Art. 4 (Alberature salvaguardate), che tutela *"Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 60 di circonferenza, le piante con più tronchi se la somma delle circonferenze supera i cm. 60, misure rilevate a m. 1,00 dal suolo"*, le quali *"devono essere rigorosamente conservate"*


## VISTO

L'art. 8 del suddetto Regolamento del Verde Pubblico e Privato (Alberate) , che al comma 1 definisce alberata *"ogni filare d'alberi che sia stato piantato lungo una strada, un viale o un fiume al fine di migliorarne l'aspetto e il decoro"*, al comma 4 prescrive che *"il rinnovo di un'alberata è eseguita solo per il constatato stato di generale degrado e/o pericolosità. Viene eseguita previo un progetto che consideri il contesto storico ed architettonico del sito, il contorno urbano e le misure per garantire lo spazio necessario per un adeguato sviluppo alle alberature"* e che, soprattutto, al comma 5 prevede che *"L'Amministrazione Comunale valuterà in ogni caso la possibilità di mantenere – all'interno di progetti di rinnovo complessivo – singoli esemplari di soggetti arborei che presentino comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità"*

### **SI CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI**

Se la Polizia Locale, l'Ufficio del Verde Pubblico o altri funzionari competenti in materia, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Ferrara, abbiano accertato un pericolo immediato arrecato dalle alberate arginali del Fiume Po di Volano, se siano state censite le essenze arboree con circonferenza superiore a cm. 60, che risultano tutelate, in previsione di un mantenimento *in situ*, oppure, trattandosi di un caso di stretta necessità per interventi infrastrutturali, se l'abbattimento di tali alberature sia stato comunicato all'Amministrazione Comunale, producendo l'apposito stampato (Allegato A del suddetto Regolamento), con documentazione fotografica e planimetrica, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento. E, soprattutto, dato lo stato dell'arte dei lavori, se gli Uffici competenti abbiano provveduto al sito d'impianto, alle tecniche opportune e alla qualità degli alberi, per progettare la piantumazione compensativa di altre essenze arboree, prevista in numero uguale a quelle abbattute, o doppio, per il taglio di alberi con circonferenza superiore a cm. 200.

Tommaso Mantovani  
Gruppo consiliare M5S Ferrara





COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ASSESSORATO ALLO SPORT, LAVORI PUBBLICI,  
URBANISTICA, EDILIZIA, RIGENERAZIONE URBANA

*Ferrara 06/05/2020*

**Alla Consigliere  
del Gruppo M5S  
Sig. Tommaso Mantovani**

**p.c. all'Ufficio del Presidente del Consiglio  
all'Ufficio Assistenza Organi**

**Oggetto: Risposta al Question Time a P.G. 25798 del 26 febbraio 2020 del Consigliere Tommaso Mantovani gruppo M5S in merito allo sfalcio e abbattimento alberature arginali lungo il corso del fiume Po di Volano.**

Gentile Consigliera,

in merito all'interpellanza di cui all'oggetto, si forniscono di seguito gli elementi utili per il suo riscontro.

La denuncia di abbattimento necessaria per poter eseguire gli abbattimenti in oggetto (ai sensi dell'art. 9 - Abbattimenti del Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Ferrara) è stata presentata dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Area Reno e Po di Volano al Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbana e Verde - Ufficio Verde successivamente al giorno di inizio dei lavori di abbattimento; il nulla osta all'abbattimento di P.G. 25833/2020 è stato rilasciato dall'Ufficio Verde in data 26.2.2020.

Le ragioni del nulla osta sono state motivate da:

- **ragioni di pubblica incolumità** e ai fini della sicurezza idraulica e della navigazione, in quanto le alberature situate sulle sponde e sugli argini non dovevano sussistere ai sensi del R.D. 523/194, così come le alberature pericolanti o situate nell'alveo del corso d'acqua. Infine, alcuni esemplari stavano danneggiando, con il loro apparato radicale, le difese idrauliche del Volano;

- **ragioni di pubblica utilità**: nello specifico l'intervento relativo alla darsena di San Giorgio è stato effettuato per ripristinare il necessario accesso alla zona di varo di mezzi di soccorso dei VVF e della Protezione Civile (analogamente alla darsena di San Giacomo), che già in precedenti eventi non era stato possibile utilizzare;
- **ragioni ambientali**: nello specifico, per permettere ad Hera S.p.A. di eseguire l'intervento di sistemazione della fognatura esistente e dello scolmatore nonché interventi di manutenzione straordinaria della fognatura sulla sponda arginale Po di Volano al fine di collettare anche gli edifici posti tra la via Colombarola e il Ponte di San Giorgio.

Si precisa, infine, che l'Ufficio Verde ha richiesto la messa dimora delle nuove piante all'interno di zone demaniali di competenza del Servizio Area Reno e Po di Volano entro un anno dall'avvenuto abbattimento e comunque entro il 30/12/2021.

Cordiali saluti.

Assessore ai Lavori Pubblici

Dott. Andrea Maggi  


**All.ti: documentazione fotografica;**

**Pec P.G. 46640/2019 del 09/04/2019 del Servizio Ambiente;**

**Pec P.G. 35077/2019 del 04/07/2019 del Servizio Ambiente;**

**Pec P.G. 45614/2019 del 05/09/2019 del Servizio Ambiente.**

Cod. 7B1B001 – Comuni vari – Lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua dei bacini del Po di Volano – Annualità 2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Alberi pericolanti nel Canale Boicelli in località Pontelagoscuro

---



Albero caduto nel Po di Volano in città a Ferrara

---



Albero pericolante ostruente la navigazione nel Po di Volano in città a Ferrara



Albero caduto nella Risvolta di Cona



---

Albero caduto nel Po di Primaro in località S. Nicolò



---

Albero caduto nel Po di Primaro in località Gaibana



---

Albero pericolante nel Po di Primaro in città a Ferrara

Più nello specifico si descrivono fotograficamente gli interventi condotti.



**1. Zona vicino al Ponte di San Giacomo.**


In tale zona si è liberato l'accesso alla rampa verso il fiume di proprietà demaniale già più volte sollecitata dai VVF per eventuali interventi di emergenza

Foto n.1 Rampa Ponte San Giacomo – vicino Darsena City

2. **Via Darsena Ponte di Via Bologna.** In tale zona nel quale sono state tolte alberature che danneggiavano la sponda del Po di Volano oltre a quelle che, pericolanti, rischiavano in caso di caduta di danneggiare il presidio di sponda o essere un pericolo per la navigazione (vedasi foto 2)



Foto 2  
Albero pericolante  
Foto 3  
-  
Danneggiamento sponda



da

Foto 4 – Sponda danneggiata da precedente albero già caduto nel 2018





apparati radicali

foto 5 – Danneggiamento sponda degli



Foto 6 – Albero che danneggiava le difese idrauliche

3. **Tratto di Via Volano**, In tale zona è stato fatto un taglio selettivo delle alberature prossime all'acqua e di quelle già cadute o in fase di piegamento verso l'acqua. Si sta cercando di mantenere le piante più lontane dal naturale oscillazione del corso d'acqua.



PRIMA INTERVENTO

DOPO INTERVENTO



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



**SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI  
SERVIZIO AMBIENTE**

Viale Marconi n.39- 44122 Ferrara  
Tel. 0532/418855 - 04 Fax. 0532/418826

Area Tecnica/FB

Ferrara, 2 luglio 2019

Spett. Regione Emilia Romagna  
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO  
ca. Dott. Claudio Miccoli  
[STPC.RenoVolano@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:STPC.RenoVolano@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)

E, pc. Spett.le HERA spa  
Servizio Fognatura  
c.a Ing. Marcello Zanella  
c.a geom. Paolo Bianchetti  
[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

Spett ARPAE  
Unità Demanio  
Ca. Ing. Magri

**Oggetto:** Richiesta di pulizia alberatura per realizzazione interventi di manutenzione straordinaria della fognatura sulla sponda arginale Po di Volano a servizio di via Colombarola


A seguito della Vostra segnalazione della criticità degli scarichi presenti nel tratto in oggetto e in virtù del sopralluogo congiunto effettuato in marzo 2019 svolto con i tecnici di HERA e della Regione per valutare l'effettiva estensione della fognatura pubblica e La presenza di scolmatori e di altri scarichi provenienti dalle private abitazioni si indica che: HERA spa ha dato la disponibilità economica ad eseguire l'intervento di sistemazione della fognatura esistente e dello scolmatore nonché la possibilità di estendere la fognatura esistente al fine di collettare anche gli edifici posti tra via Colombarola e il Ponte di San Giorgio.

Tuttavia dal sopralluogo è emerso che la vegetazione presente nell'area di intervento infesta la sponda e molte alberature sono cadute impedendo l'accesso dal Ponte di San Giorgio, rimanendo solo l'accesso da via del Pesco che però attraversa aree private e non consente il passaggio dei mezzi d'opera.

Si chiede pertanto a Codesto Ente di liberare l'area dalle alberature al fine di poter eseguire un intervento di pubblica utilità, il cui costo (inserito nella tariffa del Servizio idrico) non può ricomprendere anche il costo di pulizia dell'area in capo alla Regione

Certi di un vostro positivo riscontro e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE  
F.to digitalmente  
(Ing. Alessio Stabellini)



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



**SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI  
SERVIZIO AMBIENTE**

Viale Marconi n.39- 44122 Ferrara  
Tel. 0532/418855 - 04 Fax. 0532/418826

Area Tecnica/FB

Ferrara, 6 settembre 2019

Spett. Regione Emilia Romagna  
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO  
ca. Dott. Claudio Miccoli  
[STPC.RenoVolano@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:STPC.RenoVolano@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)

E, pc. Spett.le HERA spa  
Servizio Fognatura  
c.a Ing. Marcello Zanella  
c.a geom. Paolo Bianchetti  
[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

Spett ARPAE  
Unità Demanio  
Ca. Ing. Magri

**Oggetto:** Richiesta di pulizia alberatura per realizzazione interventi di manutenzione straordinaria della fognatura sulla sponda arginale Po di Volano a servizio di via Colombarola. **Sollecito**

Si fa seguito alla nostra precedente comunicazione PG 83450 del 4/7/19, di pari oggetto, per sollecitare l'intervento di pulizia dell'area golenale del Po di Volano, per poter procedere all'esecuzione dei lavori di fognatura.

Certi di un vostro positivo riscontro e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE  
F.to digitalmente  
(Ing. Alessio Stabellini)



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



**SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI  
SERVIZIO AMBIENTE**

Viale Marconi n.39- 44122 Ferrara  
Tel. 0532/418855 - 04 Fax. 0532/418826

Area Tecnica/FB

Ferrara, 5 aprile 2019

Spett.le HERA spa  
Servizio Fognatura  
c.a Ing. Marcello Zanella  
c.a geom. Paolo Bianchetti

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

E, pc. Spett. Regione Emilia Romagna  
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO  
ca. Dott.ssa Donatella Casanova

[STPC.RenoVolano@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:STPC.RenoVolano@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)

**Oggetto:** Richiesta di inserimento negli interventi di manutenzione straordinaria della fognatura sulla sponda arginale Po di Volano a servizio di via Colombarola

In data 19 Marzo 2019, lo scrivente Servizio ha eseguito con i tecnici di HERA e del Servizio Area Reno e Po di Volano un sopralluogo per verificare la rispondenza della cartografia, sulla estensione della rete fognaria, allo stato dei luoghi.

Il sopralluogo eseguito in accordo con la Regione aveva la finalità di verificare quali edifici recapitassero direttamente le acque reflue in Po di Volano, e quali invece fossero collegati alla fognatura.

E' emerso che la fognatura posta nella golena ha un tracciato più breve rispetto a quanto riportato in cartografia e quindi molte delle abitazioni su via Colombarola non sono servite da fognatura pubblica.

Visto che l'area insiste nell'agglomerato di Ferrara, si chiede di inserire nei programmi di Manutenzione straordinaria l'intervento di estensione della fognatura sull'intera sponda in modo da allacciare tutti gli edifici presenti, intercettando gli attuali scarichi in Volano.

Certi di un vostro positivo riscontro, si porgono

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

(Ing. Alessio Stabellini)